

Catálogo

· Equipo Médico ·



CORPORACION



MEDICAL IMPORT EQUIPMENT & PARTS
Aliados con el área médica

 Julio Jaramillo y Antonio Neumane (Sector Bodegas Eljuri)
 5937 2341507
 0999881196 - 0987871603
 gerencia@asetronix-ec.com
 www.asetronix-ec.com

Síguenos en:



Asetronix Cia. Ltda.



Somos una empresa cuencana con 21 años de experiencia, conformada por un grupo de profesionales con una vasta experiencia en el área médica e industrial, interesados en la aplicación de métodos investigativos con tecnología de punta y equipos modernos, para brindar un servicio innovador, oportuno y preciso a nuestros clientes.

Misión:

Es contribuir al desarrollo y progreso de la comunidad, ofreciendo un servicio en la aplicación de métodos a las áreas médica, mecánica e industrial, contar con una tecnología de punta brindando una garantía y soporte en nuestros trabajos realizados.

Visión:

Somos un grupo de profesionales que se encuentra enmarcado dentro de los principios éticos y morales, proyectándonos hacia el futuro en el área Bioingeniería Hospitalaria, Electromecánica, Industrial, Eléctrica y Mecánica.



MEDICAL IMPORT EQUIPMENT & PARTS
Aliados con el área médica

Visión:

Ser reconocidos como una empresa importadora de equipos y repuestos médicos, involucradas en el sector de la salud e industrial, con productos que satisfagan las necesidades nuestros clientes.

Misión:

Suministrar de equipos y repuestos médicos e industriales para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo los estándares de calidad, con responsabilidad y eficiencia.

Indice:



Camas de hospitalización y Camillas.....	01
Cámaras para Endoscopia y Laparoscopia.....	02
Desfibriladores.....	03
Dopplers y Monitores Fetales.....	04
Ecógrafos.....	05
Electrocauterios.....	05
Humificadores.....	06
Incubadoras.....	06
Máquinas de Anestesia.....	07
Mesas de Cirugía.....	08

Monitores de Signos Vitales.....	09
Pulseoxímetros.....	10
Ventiladores.....	11
Servocunas.....	11
Autoclaves.....	12
Sistema de Gases Medicinales.....	13
Citrex H5.....	14
Equipos de Metrología Médica.....	15
Equipos de Metrología Médica.....	16



Insumos Médicos.....	17
Sensores spo2	18
Cables ECG.....	19
Transductores Ultrasonido.....	20
Transductores TOCO.....	20
Mangas NIBP.....	21
Mangueras NIBP.....	22
Conectores NIBP.....	23
Sensores de Oxígeno.....	24
Sensores de Temperatura.....	24
Sensores de Flujo.....	24
Cámaras de Humificación.....	24

Filtros de Aire para Incubadoras.....	25
Accesorios para Electrocirugía.....	25
Repuestos para Autoclave.....	25
Repuestos Huntleigh.....	26
Repuestos para Compresores.....	27
Acoples, Tomas de Pared y Mangueras.....	28
Importaciones.....	29
Inmobiliario Médico y Hospitalario.....	30
Lámparas de Fototerapia y Germicidas.....	31
Modernización de Servocunas e Incubadoras.....	32
Central de Alarmas.....	33
Reparación y Modernización de Lavadoras.....	34
Nuestro Trabajo.....	35
Nuestros Clientes Satisfechos.....	36



Camillas de Ambulancia:



Stryker 1501

La camilla de transporte Stryker ofrece un diseño aerodinámico para el transporte, con el paciente rápida y eficaz un valor económico.

Esta camilla ofrece una gran movilidad y cuatro ruedas con frenos en la quinta rueda para una seguridad óptima.

Stryker 1010

La camilla de transporte Stryker 1010 ofrece un diseño aerodinámico para un transporte rápido y efectivo del paciente.

Con cuatro ruedas, frenos de quinta rueda para una seguridad óptima



Camas de Hospitalización:



Huntleigh Enterprise 8000X

Tiene 4 secciones de plástico inflado irrompibles, que se pueden extraer para proceder con la limpieza. Como las otras gamas Enterprise, dispone de ajuste eléctrico de todas las secciones y funciones.

El sistema de perfilación Bio-Contour incorporado está diseñado para mimetizar los movimientos del cuerpo humano y sus articulaciones. Así mismo, con el ajuste electrónico es posible adoptar diferentes posturas

Huntleigh Enterprise 9000

La gama de Enterprise ha sido concebida teniendo en cuenta el control de riesgo y la facilidad de uso y servicio. Entre los aspectos clave se incluyen una excepcional baja altura de 30 cm.

El sistema de perfilado patentado Bio-Contour para una reducción mejorada de presión, así como una carga máxima de seguridad de 250 kg para hacerse cargo de los pacientes de mayor peso.



Cámaras de Endoscopia:



IMAGE1 S™ 4U

El sistema de cámara IMAGE1 S™ 4U permite al cirujano aprovechar de manera óptima todas las ventajas que ofrece la tecnología 4K. Este sistema se distingue especialmente por una excelente calidad de imagen, que implica colores brillantes, una gran riqueza de detalles.

Así como una mejorada percepción de la profundidad, gracias a su modularidad los componentes 4U pueden ser integrados fácilmente en la plataforma de cámara IMAGE1 S™ ya existente. Ello posibilita que el sistema siga siendo compatible con las tecnologías existentes y a la vez pueda adaptarse a las necesidades individuales del usuario.

IMAGE1 S™ 4U convence por sus imágenes claras de extraordinaria nitidez

Cámaras de Laparoscopia:



IMAGE1 S™ 3D

El innovador equipo endoscópico de Stryker ha establecido un nuevo estándar en la sala de operaciones. Fuimos los primeros en combinar activación por voz, tecnología infrarroja y video de alta definición para dar a los cirujanos un mayor control, mejores resultados para los pacientes. Además, nuestras herramientas endoscópicas intuitivas y ergonómicas hacen la cirugía más fácil y eficiente que nunca.

El sistema de la cámara utiliza una avanzada tecnología CMOS y Óptica premium para continuar el legado de sistemas de vídeo de las mejores en su clase que Stryker ha entregado a sus clientes para más de 25 Años, y proporciona una imagen brillante clara diseñado para mejorar los resultados.

Desfibriladores:



HP CodeMaster XL

El Codemaster XL combina un desfibrilador y cardioscopio de CC, una grabadora y capacidades de desfibrilación de manos libres en una sola unidad de alto rendimiento. Funciona con alimentación eléctrica o con batería interna y también está disponible con un marcapasos no invasivo. Diseñado para áreas de uso intensivo del hospital, es perfecto para quirófanos, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados cardíacos y departamentos de emergencia.

Nihon Khoden Cardioline TEC-8300

Los avanzados desfibriladores de la serie Cardioline TEC-8300 son bifásicos portátiles diseñados con tecnología de vanguardia que permiten realizar una monitorización ininterrumpida de las constantes vitales con funciones de soporte vital crítico para los cuidados intensivos antes y después de llegar al punto de atención médica.



Zoll M Series

El más pequeño, más ligero, desfibrilador más brillante con semi-automático y manual. Resistente, fácil de usar, sencillo con controles de alto contraste y pantalla configurable por el usuario además con instrucciones de voz, visuales y corrección de errores.

LIFEPAK 20e con módulo CodeManagement

Potente y clínicamente avanzado, es altamente intuitivo para los primeros intervinientes y combina hábilmente la funcionalidad DEA con capacidades manuales para que los facultativos entrenados para que puedan proporcionar una atención terapéutica avanzada de forma rápida y sencilla. El módulo añade onda de capnografía y la conectividad inalámbrica para gestionar eficazmente las reanimaciones,



Desfibrilador Reanibex 800

El Reanibex 800 es un monitor desfibrilador multiparamétrico de altas prestaciones diseñado para soporte vital avanzado, que dispone de la posibilidad de funcionar con dos baterías. Integra la tecnología Masimo Rainbow SET con posibilidad de monitorizar la metahemoglobina y la carboxihemoglobina.

Dopplers y Monitores fetales:



Doppler fetal de bolsillo con cardiofrecuencímetro Sinohero

Diseño ligero y portátil, fácil de usar con luz de fondo de gran pantalla LCD
Además construido en altavoces de alta fidelidad, sonido beat claro con precisa detección de la frecuencia cardíaca fetal con modo tiempo real.

Doppler fetal Sonicaid sr2 & sr3

Esta generación de dispositivos doppler (en la que se combinan sondas de excelente rendimiento con tecnología digital de procesamiento de señales) ofrece una calidad de sonido digital extraordinaria gracias a nuestro exclusivo sistema de Reducción digital dinámica del ruido (DDNR) y al filtro de gel.



Corometrics serie 170

Los monitores fetales Corometrics* serie 170 están diseñados para proporcionarle la información que necesita para valorar el estado de sus pacientes de forma rápida, precisa y económica.
Estos monitores compactos y ligeros han sido concebidos para acompañarle en sus consultas prenatales, en la unidad de embarazo de alto riesgo o hasta la sala de partos del hospital.

Corometrics 250cx Series

Un completo monitor fetal para los cuidados prenatales y el parto que incluye funciones innovadoras que le ayudan a proporcionar un parto de alta calidad y unos cuidados excepcionales a sus pacientes.
Monitoriza la actividad uterina y fetal, incluida la frecuencia cardíaca fetal, y perfecciona la monitorización materna.



Edan Fg

El Fg es un monitor Materno Fetal de alta tecnología. Ofrece la monitorización integrada más avanzada para la sala de partos en el hospital o clínicas.
Diseñado para situaciones en movimiento, cubre todas las aplicaciones antes del parto, durante el parto y posparto.

Ecógrafos:



Chison ECO 5c.

Es portátil, ligero y de altas prestaciones. Cuenta con batería recargable de 2,5 horas de duración. Pantalla de 12" LED con opción de pantalla completa que permite variar su ángulo de inclinación hasta 30°.

Fácil e intuitivo uso, con el teclado se pueden hacer todas las funciones rápidamente, y una memoria interna de 8 GB, para guardar diagnósticos.

Electrocauterios:



Force FX-C

Tecnología Instant Response™

La tecnología Instant Response™ provee a los cirujanos una mejora en el desempeño de ajustes de energía más bajos, reduciendo al mínimo el riesgo de daño del tejido fino y del estímulo neuromuscular, y disminuyendo la necesidad de incrementar el poder del generador.

El generador de la Unidad Force FX™ se ajusta automáticamente, respondiendo al cambio de tejido fino, manteniendo el mismo nivel de energía, y reduciendo al mínimo la fricción.

Force FX

Una unidad electroquirúrgica digital de alta potencia. Ambos generadores cuentan con tecnología de respuesta instantánea controlada por computadora diseñada para asegurar un efecto consistente a través de todos los tipos de tejido.

Los receptáculos están marcados para asegurar la correcta conexión de los accesorios. El Force FX™ le permite ajustar el volumen del tono de activación.



Valleylab Force Triad

La unidad electroquirúrgica es una gran unidad para mantener su sala de operaciones completamente equipada.

El Valleylab Force TRIAD tiene muchas características tecnológicas.

La tecnología TissueFect puede detectar la entrega de energía y crea una gama de opciones para el efecto deseado sobre los tejidos.

Humificadores:

Fisher and Paykel MR850 ServoControlado

El servocontrol asegura niveles óptimos de temperatura (37°) y humedad del aire entregado al paciente (44mg/L).

Display digital con indicador de temperatura en °C, selector de temperatura y puerto para sensor de temperatura/flujo.



Humidificador Fisher and Paykel Hc150

El humidificador HC150 con Ambient Tracking™ ofrece muchas de las ventajas de humidificación de nuestra serie SleepStyle™ 200. Ambient Tracking equilibra la humedad para compensar los cambios en la temperatura ambiente.

Incubadoras:



Isolette® 8000

Dräger establece un estándar de regulación térmica con un abanico de características de rendimiento diseñadas para ofrecer un entorno estable y protegido para el bebé. Para asegurar que se mantiene la zona térmicamente neutral, la Isolette 8000 le permite controlar de manera continua la temperatura corporal central y periférica.

El sistema avanzado, controlado por el algoritmo PID de Dräger, mantiene al bebé en un entorno estable.

Dräger Babyleo® TN500

Babyleo® TN500 es el primer dispositivo IncuWarmer de Dräger que proporciona termorregulación óptima a neonatos para cuidados en entornos abiertos y cerrados, así como en transición. Con la combinación de estas fuentes de calor, este dispositivo protege a sus pequeños pacientes para que puedan crecer mientras se simplifica su flujo de trabajo gracias a un acceso rápido y cómodo al bebé.



ISOLETTE® C2000

Combina el microclima esencial que los neonatos necesitan para desarrollarse con la ergonomía, accesibilidad y movilidad requeridas en los entornos modernos de UCI neonatales.

La Isolette® C2000 le ofrece la flexibilidad de movimiento que necesita. Gracias a su diseño compacto se puede colocar en prácticamente cualquier UCI neonatal.

Máquinas de Anestesia:



GE Ohmeda Datex Aestiva 5

Ofrece algunas de las capacidades de un ventilador respiratorio, pero ahorra el costo de traer un ventilador separado en la sala de operaciones.

Su diseño flexible y operaciones forward rectas mejora las capacidades de la SmartVent para dar un mayor nivel de control. También proporciona un sistema optimizado para la anestesia de bajo flujo y mínima, reduciendo el consumo de agente para ahorrar en costes de agente anestésico.

Drager Fabius GS

El Fabius GS combina tecnología de ventilación avanzado con los componentes del sistema de respiración fiables y probadas, abriendo nuevas fronteras en ventilación, manteniendo la funcionalidad bien establecida.

Además es la primera máquina de anestesia del mundo, con controles de flujo vertical e indicadores electrónicos de flujo de gas fresco, lo que le permite comparar los flujos de gas más fácil e intuitiva.



GE Datex Ohmeda S/5 Aespire

El S/5 Aespire marca la introducción del nuevo sistema AdvancedBreathing, el ABS™.

Su diseño, basado en sus necesidades, está totalmente integrado en la estación de trabajo.

Menos piezas y conexiones reducen el potencial de fugas y de conexión, proporcionando una mayor seguridad del paciente.

El frasco multi del amortiguador facilita el retiro y el reemplazo rápidamente. La electrónica completamente autoclavable, integrada detecta el compromiso completo o la retirada de los ABS.

Drager Narkomed GS

El Drager Narkomed GS está equipado con una sola pantalla de monitor que proporciona datos de volumen, presión y oxígeno.

Todos los parámetros monitoreados y los mensajes de alarma se muestran en una pantalla brillante y fácil de leer.

El sistema neumático puede administrar simultáneamente hasta cuatro gases y un agente anestésico. El oxígeno y el óxido nitroso son estándar, mientras que el aire, el dióxido de carbono y el oxígeno-helio son gases opcionales.



Mesas de Cirugía:



Steris Amsco 3080

- Capacidades de fluoroscopia
- Tabla quirúrgica con la tapa de radio
- Posicionamiento sencillo del paciente
- Vuelve a nivel con un comando simple
- Aporta mayor eficiencia a la sala de operaciones
- Una de las tablas quirúrgicas más duraderas, flexibles y confiables

Steris Amsco 3085 SP

- Funciones de conversión automáticas para la posición inversa del paciente, independientemente de la ubicación del reposacabeza significa que los comandos se interpretan automáticamente de acuerdo con la orientación seleccionada.
- La hidráulica Bieri proporciona una articulación de la mesa ultra-precisa para especialidades como la Urología y la neurología.



Steris Amsco 2080 M

La mesa quirúrgica general Steris Amsco Quantum 2080 M se suministra con una unidad removible para el reposacabezas, una unidad de control de mano colgante y un juego de cojines de mesa eléctricamente conductivos. Está alimentada eléctricamente y requiere una fuente de alimentación de 120V/60Hz. Su capacidad de peso es 300lbs.

Medifa 7000

Medifa 7000 es la más versátil. Responde a las más altas exigencias en las salas de operaciones en términos de flexibilidad y amplitud. La altura óptima (580 mm), de facilidad de uso, así como la capacidad para cargas extremadamente pesadas (544 kg carga total).



Flare Famed

Coopera perfectamente con el C-brazo. La tabla tiene un tablero de la mesa ultrafino, completamente transparente, flotante hecho de fibra de carbono. Elegir la posición correcta de la tabla es sencillo gracias a una palanca de mando. Parámetros del viaje del cambio, de inclinaciones, de la gama de ajuste de altura y de la carga máxima asegurar su utilidad.

Monitores de Signos Vitales:



nGenuity™ 8100E Series

El monitor de paciente nGenuity, flexible y fácil de usar, es la solución perfecta para el monitoreo de recuperación posterior al procedimiento.

El monitor de paciente nGenuity ofrece un funcionamiento sencillo con una pantalla configurable por el usuario, lo que permite a los médicos acceder rápidamente a los resultados que necesitan.

Viene con una amplia variedad de parámetros.

Criticare eQuality 506DN

Un monitor asequible y fácil de usar que realiza tanto la verificación puntual como la supervisión continua.

- ComfortCuff® NIBP mide el nivel de inflación para lecturas más rápidas y cómodas.
- Oximetría de pulso DOX® con pantalla de forma de onda.
- Las alarmas sonoras y visuales son ajustables para su uso en monitoreo continuo.
- Se adapta a todos los tipos de pacientes.



Criticare 506DNP3

La nueva distribución inteligente de la batería permite hasta 100 mediciones de NIBP en una sola carga.

- Proprietary ComfortCuff NIBP mide la inflación para lecturas más rápidas y cómodas.
- Las alarmas sonoras y visuales son ajustables y proporcionan una notificación instantánea.
- Impresora interna realiza informes de pacientes múltiples.

Mindray Beneview TX series

La serie BeneView se ha diseñado para que lleve a cabo una completa monitorización del paciente al tiempo que integra y muestra información de la red hospitalaria.

De este modo, BeneView funciona como un sofisticado gestor de información en áreas de cuidados intensivos.

Gracias a su potente plataforma de monitorización y a su diseño totalmente modular, el monitor BeneView puede medir y gestionar de forma simultánea un gran número de parámetros de monitorización, incluso modernas tecnologías como PiCCO2, ScvO2 y BISx/x4.



Pulseoxímetros:



Criticare 504DX

Es compacto, liviano y está diseñado para su forma de trabajar. Con el control de oximetría de pulso y frecuencia cardíaca DOX®, el 504DX ofrece la confiabilidad y la facilidad de uso que los clientes de Criticare esperan.

Pulsioxímetro de dedo FOs2

- Tamaño pequeño y versátil
- Alta precisión
- Tecnología digital
- Bajo consumo de energía
- Fácil de operar



Ventiladores

Puritan Bennett™ 980

El ventilador Puritan Bennett™ 980 ayuda a los pacientes a respirar de manera más natural a través de la tecnología de entrega de aliento más innovadora disponible.

Nuestro diseño simple, seguro e inteligente proporciona una ventilación más natural que puede ayudar a mejorar la comodidad del paciente.



Drager Evita XL

Evita XL es un ventilador con las características diseñadas para ayudar a los cuidadores proporcionan integral, ventilación óptima a partir de la implementación del proceso de destete.

El monitor responde rápidamente a las necesidades individuales de los pacientes y situaciones de ventilación para una mayor comodidad y seguridad del paciente.

Ventilador Newport™ e360

Con su tamaño compacto, sus funciones integrales y su bajo costo de propiedad, el ventilador Newport™ e360 es ideal para el hospital de hoy y las instalaciones de cuidado a largo plazo. Ofrece un espectro completo de funciones para una máxima flexibilidad, incluyendo FlexCycle, nuestra característica patentada y automatizada que administra activamente el tiempo de ciclo, respiración por respiración.



Servocunas:



Fanem Ampla 2085

La Ampla 2085 cuenta con elementos opcionales que permiten la configuraciones de la cuna para el area de UCI, o para cirugía de bebés

Características:

- Resolución de pantalla de la temperatura: 0,1 °C.
- Rango de control de temperatura: 25 a38 °C.
- Precisión de temperatura. ± 0.2 C
- Resolución de pantalla de la balanza: 2g.
- Rango de peso: 0 a 10 Kg.

Air Shields PM78

El calentador pediátrico Air Shields PM78 tiene un controlador de doble función que permite tanto el servo de la piel como el control de calor manual. Además, esta unidad tiene un sistema de alarma completo, una gran pantalla para la temperatura digital de la piel y una iluminación óptima de los procedimientos.

El sistema PM78 ofrece un fácil acceso a los rayos X con sus bandejas de casete x ubicadas convenientemente que brindan una mínima molestia al paciente.

Sus alarmas incluyen: prueba, falla de la sonda, falla de energía, baja temperatura de la piel y silencio de alarma de alta temperatura de la piel.



Dräger Babytherm® 8004/8010

La última generación de cunas de calor radiante, Babytherm de Dräger, establece nuevos estándares para la terapia abierta, no sólo al proporcionar un entorno térmico único, sino también al asegurar un fácil acceso.

Babytherm es una cuna de calor radiante para bebés en cuidados intensivos, que ha sido diseñada como equipo terapéutico para proporcionar calor a los neonatos prematuros y a término.

Babytherm ofrece el entorno termoneutral óptimo que el recién nacido necesita, a salvo del estrés provocado por el frío o el calor.

Cuenta con accesibilidad inteligente el smartSWIVEL es un mecanismo que se encarga de que el calor de la lámpara se enfoque siempre en el bebé, incluso si el radiador se mueve hacia un lado para dejar más espacio a los cuidadores.

Autoclaves y Esterilizadores:



Esterilizador Memmert UN55plus

Esta estufa de calentamiento y estufa de secado de uso universal es el clásico de la gama de Memmert para la regulación de la temperatura en los sectores científico, de la investigación y para la realización de ensayos de materiales en el sector industrial. Esta obra maestra de la técnica de acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar satisface todos los deseos en cuanto a la técnica de ventilación, la técnica de regulación, la protección contra temperatura excesiva y la técnica de calentamiento ajustada con total precisión.

Autoclave de vapor pequeño AMSCO® CENTURY®

Más de 100 años de esterilización mediante vapor.

- Mayor productividad y eficiencia.
- Ergonómica y fácil de usar.
- Durable y fiable.
- Eficiente y económica.
- Diferentes configuraciones según los requisitos de trabajo.
- Fabricación de la máxima calidad.
- Apagado automático de suministros (para ahorrar energía).
- Mantenimiento más económico.
- Diseñada para causar un impacto ambiental mínimo.



Esterilizador de baja temperatura V-pro™ 60 Steris

- Ocupa poco espacio, cámara pequeña pero gran capacidad
- La cámara de 60 l permite a los usuarios procesar numerosos dispositivos por carga.
- El esterilizador V-PRO™ 60 está disponible en un carro sobre ruedas, para el almacenamiento móvil de los accesorios.
- La baja sensibilidad a la humedad reduce el número de ciclos.
- Bajo mantenimiento.

Sistema de Gases Medicinales:

Compresores de Aire Médico para respiradores Newport - Puritan Bennet.

Disponemos de varios modelos de compresores totalmente portátiles, son la fuente perfecta de aire comprimido limpio, seco libre de los rastros de aceite para el uso de respiradores médicos de las marcas Newport y Puritan Bennet.



Compresor de aire recíprocante sin aceite AOM1000 Ohio

- Conforme a NFPA 99
- Receptor de aire ASME
- Post-refrigerador de enfriamiento de aire con drenajes automáticos
- Filtros de entrada en línea
- Tanque horizontal dúplex montado para múltiplex facilitar su mantenimiento

Compresor de aire de Ohio NFPA 99

Cumple plenamente con la norma NFPA 99.

La unidad consta de compresores de aire de una sola etapa oil-less accionados por motor eléctrico, sistema de control eléctrico, tanque de aire ASME, post-enfriadores refrigerados por aire con drenaje individual, filtros de entrada de aire en línea,

módulo de tratamiento de aire, tuberías de interconexión de cobre, latón, y cableado. Los componentes se montan modularmente para adaptarse a la mayoría de las puertas arranque y diseñadas para facilitar su mantenimiento.



New Calibration Service for Medical Equipment

The art of Measurement




Citrex H5 Equipo de Calibración

- Con el Equipo de Pueba Citrex H5, estamos perfectamente equipados para brindar un servicio de calidad rápido, preciso, y totalmente garantizado.
- Es la solución ideal para verificar y calibrar sus dispositivos de generación de presión y flujo de gas de forma sencilla y de alta precisión con tecnología Suiza.

Sistema completo de medición para:

- Ventiladores UCI Neonatal y Adulto
- Ventiladores de alta frecuencia
- Monitores de presión arterial
- Concentradores de oxígeno
- Espirómetros
- Insufladores de CO2
- Suministro de gas médico
- Máquinas de Anestecia



Measurement				
Flow	Pressure	Flow	Pressure	Temp
6.0	30.1	214.0	5.0	
14.0	33.3	1.70	17.3	
962	26.3	+		



Rango de aplicación para:



Respirómetros



Espirómetros



Compresores



Gas Outlets



Medidores de flujo



Tubos de respiración



Medidores de presión



Regulador de presión



Resucitadores



O2 Blender



Válvulas de presión



Equipo de PFP



Dispositivos CPAP-PEEP



Concentrador de Oxígeno



Oxylators

Equipos de metrología médica:



Contamos con la más alta tecnología en equipos

Equipo de
Metrología
SPO₂







Equipo de
Metrología
NIBP - ECG

Equipo de
Metrología
ECG







Nuestros equipos cuentan con certificados de ISO 9001:2008






Venta de Insumos Médicos:

Contamos con todo lo necesario para el uso Hospitalario y Médico

<p>Circuito de anestesia Adulto - Pediátrico Unilimbo Coaxial Adulto</p> 	<p>Circuito de Ventilación Standard Adulto Pediátrico - Adulto con Trampa de Agua</p> 
<p>Bolsa de Reservorio de Anestesia - Mascarilla de Anestesia - Manguera Corrugada</p> 	<p>Catéter de Succión con Válvula - Mangas para toma de presión Adulto, pediátrico y neonatal</p> 
<p>Sonda Nelaton - Alimentación Nasogástrica</p> 	<p>Electrodos ECG Adulto - Pediátricos Neonatales</p> 
<p>Resucitador Manual con Válvula PEEP Reusable Con Válvula PEEP - Mascarilla</p> 	<p>Cánula de Oxígeno Nasal Soft Tip Tubo de Extensión de Oxígeno</p> 
<p>Mascarilla de Oxígeno con Tubo Reservorio Alta Concentración - Ventury</p> 	<p>Humidificador de Oxígeno 6PSI - Nebulizador con Manguera Corrugada</p> 
<p>Tubo de Succión Estéril - con Conector 9/32" YANKAUER Descartable</p> 	<p>Equipo Succión de Heridas 100cc Equipo Succión de Heridas C/Aguja</p> 

Sensores SpO2 Adulto, Pediátrico y Neonatal:

<p>Sensor SpO2 corto Nellcor DS-100A Adulto - Neonatal</p>	<p>Sensor SpO2 Nellcor Neonatal (Desechable) - Adulto Soft</p>
	
<p>Sensor SpO2 de conexión Criticare 934-10DN Adulto - Neonatal</p>	<p>Sensor SpO2 Criticare 975AD-10 Pediátrico Soft - Adulto Soft</p>
	
<p>Sensor SpO2 corto Datex Ohmeda TS-F-D Adulto - Pediátrico</p>	<p>Sensor SpO2 Datex Ohmeda TCPS-2014-0322 Adulto Soft - Adulto</p>
	
<p>GE Healthcare Sensor SpO2 Corometrics Adulto - Adulto Soft</p>	<p>GE Healthcare Sensor SpO2 Corometrics Neonatal - Pediátrico</p>
	
<p>Sensor SpO2 corto Masimo 1863 Adulto - Pediátrico</p>	<p>Sensor SpO2 Masimo 1969 Adulto - Neonatal</p>
	
<p>Sensor SpO2 Datascope 0600-00-0094 Adulto - Neonatal</p>	<p>Sensor SpO2 Nihon Kohden Adulto - Neonatal</p>
	

Cables ECG:

**Cable ECG Criticare
Conductor 1123**



**Cable ECG Datex Ohmeda
Conductor 545307-HEL**



**Cable ECG Datascope
Conductor 0010-30-42720**



**Cable ECG Philips
Conductor M1500A**



**Cable ECG Nihon Kohden
Conductor JC-906PA**




**Cable ECG Corometrics
Conductor 1442AAO**



**Cable ECG Bionet
Conductor**



**GE Healthcare Sensor SpO2 Corometrics
Neonatal - Pediátrico**



**Cable ECG GE Healthcare
Conductor S2424549**



**Cable ECG Draeger
Conductor 3368391**



**Cable ECG Mennen
Conductor**



**Cable ECG Infinium
Conductor**



Transductores de ultrasonido:

<p>Transductor de ultrasonido Corometrics 5700HAX</p>	<p>Transductor de ultrasonido Corometrics 5700LAX</p>	<p>Transductor de ultrasonido Spacelabs US91</p>
		
<p>Transductor de ultrasonido Corometrics 5700LAX</p>	<p>Transductor de ultrasonido Analogic U/S1</p>	<p>Transductor de ultrasonido Oxford Huntleigh 8400</p>
		
<p>Transductor de ultrasonido Philips 15245A</p>	<p>Transductor de ultrasonido GE Healthcare 5600AAX</p>	<p>Transductor de ultrasonido Oxford Huntleigh 8400-69</p>
		


Transductores TOCO:

<p>Transductor TOCO Corometrics 2264HAX</p>	<p>Transductor TOCO Philips M1355A</p>	<p>Transductor TOCO Philips 15248A</p>
		
<p>Transductor TOCO Oxford Huntleigh 8400</p>	<p>Transductor TOCO Spacelabs TD84</p>	<p>Transductor TOCO Corometrics 2264LAX</p>
		

Mangas NIBP:

<p>Manga NIBP Neonatal Una vía 8-15cm</p>  <p>DISPOSABLE Blood Pressure Cuff NEONATE B REF U1785S Range 8 to 15 cm Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Neonatal Una vía 6-11cm</p>  <p>DISPOSABLE Blood Pressure Cuff NEONATE B REF U1783S Range 6 to 11 cm Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Neonatal Doble vía 4-8cm</p>  <p>DISPOSABLE Blood Pressure Cuff NEONATE B REF U1782S Range 4 to 8 cm Latex Free</p>
<p>Manga NIBP Neonatal Una vía 6-11cm</p>  <p>Range 6 to 11 cm NEONATAL Neonatal Blood Pressure Cuff Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Neonatal Doble vía 6-11cm</p>  <p>Range 6 to 11 cm NEONATAL Neonatal Blood Pressure Cuff Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Infante Una vía 10-19cm</p>  <p>Range 10 to 19 cm INFANT Infant Blood Pressure Cuff Latex Free</p>
<p>Manga NIBP Infante Doble vía 10-19cm</p>  <p>Range 10 to 19 cm INFANT Infant Blood Pressure Cuff Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Pediátrico Una vía 18-26cm</p>  <p>Range 18 to 26 cm CHILD Child Blood Pressure Cuff Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Pediátrico Doble vía 18-26cm</p>  <p>Range 18 to 26 cm CHILD Child Blood Pressure Cuff Latex Free</p>
<p>Manga NIBP Pierna Una vía 46-66cm</p>  <p>Range 46 to 66 cm THIGH Cuisseard, Schenkel, Coscia, Muslo, Dijbeen, Coxes</p>	<p>Manga NIBP Pierna Doble vía 46-66cm</p>  <p>Range 46 to 66 cm THIGH Cuisseard, Schenkel, Coscia, Muslo, Dijbeen, Coxes</p>	<p>Manga NIBP Adulto Una vía 25-35cm</p>  <p>Range 25 to 35 cm ADULT Adult Blood Pressure Cuff Latex Free</p>
<p>Manga NIBP Adulto Doble vía 25-35cm</p>  <p>Range 25 to 35 cm ADULT Adult Blood Pressure Cuff Latex Free</p>	<p>Manga NIBP Adulto S Una vía 20-28cm</p>  <p>Range 20 to 28 cm SMALL ADULT Petit Adult, Erwachsene Klein, Adulto Pico, Adulto Pequeno, Kleine Erwachsene Adulto Pequeno</p>	<p>Manga NIBP Adulto S Doble vía 20-28cm</p>  <p>Range 20 to 28 cm SMALL ADULT Petit Adult, Erwachsene Klein, Adulto Pico, Adulto Pequeno, Kleine Erwachsene Adulto Pequeno</p>
<p>Manga NIBP Adulto L Una vía 33-47cm</p>  <p>Range 33 to 47 cm LARGE ADULT Grand Adulte, Große Erwachsene, Grandi Adulti, Adulto Grande, Große Erwachsenen, Adulto Grande</p>	<p>Manga NIBP Adulto L Doble vía 33-47cm</p>  <p>Range 33 to 47 cm LARGE ADULT LON Long Grand Adulte, Große Erwachs Grande Adulto Lunga, Grande Adul Volwassenen Groot Lung, Longe A</p>	<p>Manga NIBP Pierna XL Una y Doble vía 46-66cm</p>  <p>Range 46 to 66 cm THIGH Cuisseard, Schenkel, Coscia, Muslo, Dijbeen, Coxes</p>

Mangueras NIBP:

<p>Manguera NIBP Datascope</p> 	<p>Manguera NIBP Datex Ohmeda</p> 	<p>Manguera NIBP Datex Ohmeda</p> 
<p>Manguera NIBP Welch Allyn</p> 	<p>Manguera NIBP Nihon Kohden</p> 	<p>Manguera NIBP Draeger</p> 
<p>Manguera NIBP Philips</p> 	<p>Manguera NIBP Philips</p> 	<p>Manguera NIBP Critikon</p> 
<p>Manguera NIBP Datascope</p> 	<p>Manguera NIBP Marquette</p> 	<p>Manguera NIBP Marquette</p> 
<p>Manguera NIBP Criticare</p> 	<p>Manguera NIBP Omron</p> 	<p>Manguera NIBP Medtronic</p> 
<p>Manguera NIBP Colin</p> 	<p>Manguera NIBP Una vía</p> 	<p>Manguera NIBP Doble vía</p> 

Conectores NIBP:

Conector NIBP BP12	Conector NIBP BP18	Conector NIBP BP15
		
Conector NIBP BP3T-Yo	Conector NIBP BP09	Conector NIBP BP32
		
Conector NIBP BP31	Conector NIBP BP44	Conector NIBP BP45
		
Conector NIBP BP22	Conector NIBP BP05	Conector NIBP BP17
		
Conector NIBP BP16	Conector NIBP BP25	Conector NIBP BP07
		
Conector NIBP BP20	Conector NIBP BP12-P	Conector NIBP BP05-P
		

Sensores de Oxígeno:

Sensor de Oxígeno para Datex Ohmeda	Sensor de Oxígeno para Draeger	Sensor de Oxígeno para Puritan Bennett
		
Sensor de Oxígeno para Criticare	Sensor de Oxígeno para Criticare CAT-644-PE	Sensor de Oxígeno para Datascope
		

Sensores de Temperatura:

Sensor de Temperatura Datex Ohmeda	Sensor de Temperatura Air Shields	Sensor de Temperatura Atom
		

Sensores de Flujo:

Sensor de Flujo Draeger 8403735	Sensor de Flujo Hamilton Medical
	

Cámaras de Humidificación:

Fisher and Paykel MR290	Fisher and Paykel MR370
	

Filtros de Aire para Incubadoras:



Accesorios para Electrocirugía:

Fórceps Bipolares Reutilizables



Electrodos para lapiz de electrobisturí.



Placas para electrocirugía



Lapiz para electrocauterio.

Repuestos para Autoclaves:

Importamos repuestos originales para Autoclaves de diferentes marcas como: Steris, Tuttnaver, etc.



Trampas para Vapor Limpio

Motor Caldero Amsco Steris



Niquelinas



Repuestos Huntleigh:

Repuestos para las camas Huntleigh en stock.
100% Originales.

CONTROL BOX



CONTROL BOX



CONTROL ACP



MOTOR REGULACIÓN PIERNA



MOTOR ALTURA



MOTOR ESPALDAR



Repuestos para Compresores:

<p>Filtro Silenciador AH190</p>	<p>Conjunto de filtro silenciador</p>	<p>Filtro de 16 oz silenciador</p>
		
<p>Trampa de vacío AA673</p>	<p>Montaje de filtro V400G</p>	<p>Montaje de filtro AA900D</p>
		
<p>Trampa de vacío AA672K</p>	<p>Ensamblaje de filtro silenciador</p>	<p>Elemento de filtro de cartucho</p>
		
<p>Medidor de vacío</p>	<p>Medidor de vacío AJ497</p>	<p>Manómetro AA806</p>
		
<p>Filtro de bronce</p>	<p>Válvula de alivio de vacío</p>	<p>Válvula de alivio de vacío AA840</p>
		
<p>Generador de vacío VG-260-02-00</p>	<p>Generador de vacío VG-065-00-00</p>	<p>Generador de vacío VG-012-00-00</p>
		

Acoples:

Disponemos de acoples para gases medicinales tipo Chemetron, Draeger, y acoples especiales según solicitud del cliente



Tomas de pared:

Tomas de pared tipo Chemetron, Ohmeda, Draeger, DISS, llied y Amico para oxígeno, aire, vacío, N₂O, CO₂, nitrógeno y WAGD.



Mangueras:

Mangueras conductivas aire 6m - Mangueras conductivas óxido nitroso - Mangueras conductivas oxígeno 6 m - Mangueras conductivas vacío.



Flujometro médico para aire



Inyector p/toma de aire sin conector



Válvula de graduación de vacío médico



Importaciones:

MEDICAL Import cuenta con el Servicio de IMPORTACIÓN Directa de Equipos Médicos.



Lo que usted necesite en repuestos o componentes eléctricos, electrónicos, médicos e industriales. Nosotros lo importamos. 100% Garantizado

**Transductor Fetal Ultrasonido Corometrics Nautilus
Compatible con Monitores Fetales 116,118, 120 series, 150, 170, 250 Series y 259CX**



**Transductor Fetal Toco Corometrics
Compatible con Monitores Fetales 116,118, 120 series, 150, 170, 250 Series y 259CX**



**Importado
Kit Válvula de exhalación Dräger**



Sensores de temperatura para servocunas e Incubadoras Dräger Atom y ohmeda



Inmobiliario Médico y Hospitalario:

Reconstrucción, construcción de inmobiliario médico en material inoxidable.

Mesas y coches de uso Hospitalario



Lámparas de fototerapia y Germicidas:

Fabricadas en su totalidad por nuestro equipo técnico Asetronix.

Lámpara de fototerapia lamp-ase 003-2019



Lámpara Germicida Aselamp-001



Módelos disponibles:



Modernización:

Servocunas e Incubadoras:

Servocuna
Fanem



Servocuna
Ohmeda



Incubadora
Isolette C450



Incubadora Air
Shields C100



Incubadora Air
Shields C80



Central de Alarmas Asetronix:



Reparación y Modernización de Lavadoras Industriales:



Nuestro Trabajo:

Mantenimiento de Equipos:



Ventiladores:



Servocunas:



Incubadoras:



Nuestros clientes satisfechos:

- Hospital Regional Vicente Corral Moscoso
- Hospital Monte Sinaí
- Clínica Santa Ana
- Fundación Humanitaria Pablo Jaramillo
- Clínica Paucarbamba
- Fundación de la mujer y el niño
- Clínica Narváez
- Clínica Santa Inés
- Clínica Latinoamericana
- Body Care Spa
- Distrito de salud 1DN003
- Obras Sociales San Martín
- Medica del sur
- Clínica Cisneros (Corpore)
- Universidad Católica de Cuenca (Facultad de Veterinaria)

Y muchos mas...



Nuestra mejor carta de presentación es nuestro servicio de calidad en importación, venta, alquiler, reparación y modernización de equipos y repuestos médicos, garantizando la satisfacción total en nuestros clientes.

Grupo Corporativo Asetronix:





Cátalogo Corporativo "Asetronix Cia. Ltda" y "Medical Import" 2019
Ingenierías: Eléctrica - Electrónica - Mecánica aplicada a las áreas:
MEDICA - INDUSTRIAL - HOGAR